MAQUINA RECICLADORA DE SOLVENTE LRS 80R

POLINDUSTRIA

VENTAJAS LRS 80R

- **Ruedas para llevar el equipo al área de trabajo.**
- **Llave de paso para drenado de solvente para una fácil limpieza y mantenimiento del equipo.**
- **Grifo articulado para dirigir el flujo del solvente.**
- **Válvula de paso para elegir si se quiere que el flujo del solvente salga del grifo, de la manguera o ambos.**
- **Fusible de nylon, en caso de fuego se baja la tapa por seguridad.**
- **Filtro para prolongar la calidad del solvente y su duración.**
- **Pila en acero de calibre 14 para resistir piezas grandes y pesadas.**
- **Flotador para succionar el solvente mas limpio, el cual se encuentra en la parte superior.**
- **Prolonga los períodos de confinamiento.**
- **Facilita el confinamiento de solvente sucio.**
- **Puede usarse con desengrasantes de base mineral, de agua biodegradables o emulsificados.**
- **Limpieza en área de trabajo del operador.**

POLINDUSTRIA

ESPECIFICACIONES LRS 80R

DIMENSIONES:

Dimensión exterior	**89 x 62 x 25 CMS**
Dimensión interior	**80 x 52 x 25 CMS**
Altura de trabajo	**75 CMS**

CAPACIDAD:

Capacidad total	**120 Litros**

Interruptor Térmico	**10 Amperes**
Bomba Sumergible	**1200 Litros x hora**
Corriente	**110 Volts**

POLINDUSTRIA

MODELO LRS 80R

1. Cepillo
2. Manguera
3. Grifo
4. Control de Bomba
5. Pila
6. Solvente SLR*
7. Drenaje
8. Filtro
9. Colecto
10. Sedimento
11. Declive
12. Soporte de Tapa
13. Flotador
14. Brazo de Succión
15. Bomba Sumergible
16. Llave de drenado
17. Ruedas



*El solvente SLR se vende por separado

POLINDUSTRIA

DESENGRASANTE SLR

1. **Penetra y limpia rápidamente todo tipo de piezas mecánicas e industriales.**

2. **No contiene emulsificantes por lo que el solvente conserva mucho más tiempo sus propiedades.**

3. **Elaborado con resinas de plantas aromáticas por lo que su aroma es agradable para el usuario.**

4. **Protege contra la resequedad la piel del usuario ya que contiene humectantes seleccionados.**

5. **No contiene ácidos ni alcalinos por lo que no daña las piezas de ningún metal. (Aluminio, Bronce, Cobre, Cromados, Niquelados, Plateados, etc.)**

6. **Seca rápidamente las piezas.**

7. **Solvente preparado listo para usarse.**

POLINDUSTRIA

CONTACTO

OFICINA MATRIZ

Hilario Martinez 1511, Ancira
Monterrey, Nuevo León

Tel: +52 (81) 8989 7549
Correo: info@polindustria.com



Toca para obtener ruta

POLINDUSTRIA